

PRODUKTY	CENA NETTO (PLN)
KLAWIATURY	
Klawiatura KDC1804L Kasetka klawiatury KDC1804 w kolorze czarnym. Klawiatura jest podświetlana w nocy i jest wyposażona w czytnik pastylek dallas.	305,00 zł
Klawiatura KDC1804L RFID Kasetka klawiatury KDC1804 w kolorze czarnym. Klawiatura jest podświetlana w nocy i jest wyposażona w czytnik breloków zbliżeniowych RFID.	370,00 zł
Klawiatura KDC1805 piezo RFID Klawiatura zastępująca poprzednie modele KDC1803 i 1804. Klawiatura jest podświetlana dla komfortu użytkownika w nocy i oznakowana alfabetem Braille'a (zgodnie z wymaganiami UE). Wyposażona jest w czytniki breloków zbliżeniowych RFID.	395,00 zł
Klawiatura KDC3100 Kasetka klawiatury KDC3100 z dużym, podświetlanym wyświetlaczem LDC z wbudowaną listą lokatorów. Wyposażona jest w czytniki breloków zbliżeniowych RFID i moduł zegara z opcją prezentacji aktualnej godziny na wyświetlaczu. Klawiatura jest podświetlana dla komfortu użytkownika w nocy i oznakowana alfabetem Braille'a (zgodnie z wymaganiami UE).	515,00 zł
Klawiatura KDC3100V Kasetka klawiatury KDC3100 video z wbudowaną listą lokatorów LCD, czytnikiem breloków zbliżeniowych RFID i zegarem.	990,00 zł
Klawiatura z wbudowaną centralą KDC1905M Kasetka klawiatury KDC1905M (Master - Slave) piezo - łączy w sobie dotykowy panel klawiatury z wbudowaną centralą sterującą. Posiada wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID oraz jest wyposażona w panel dotykowy podświetlany w nocy oraz oznakowania Braille'a (zgodnie z dyrektywą UE).	485,00 zł
Klawiatura satelicka KDC1915M KDC1915M piezo jest „SATELITA” klawiatury KDC1905M – pozwala rozszerzyć system KDC1905M o kolejne wejścia, także w systemie Master - Slave. Montaż dodatkowej klawiatury nie wymaga kolejnego modułu centrali. posiada wbudowany czytnik identyfikatorów zbliżeniowych RFID.	405,00 zł
Klawiatura z wbudowaną centralą KDC3905 Klawiatura KDC3905 jest połączeniem aktualnie produkowanych klawiatur KDC1905M oraz KDC3100. Dzięki wbudowanej centrali domofonowej instalacja produktu jest najprostsza z możliwych. KDC3905 jest wyposażona jest w podświetlaną klawiaturę oznaczoną alfabetem Braille'a, co jest zgodne z wymogami Unii Europejskiej oraz wyposażona jest w czytnik identyfikatorów zbliżeniowych RFID umieszczony bezpośrednio pod klawiaturą. Posiada graficzny wyświetlacz LCD co pozwala na zastosowanie cyfrowej listy lokatorów. Produkt dostępny jest w 6 wersjach kolorystycznych i 3 różnych fakturach (obudowa piaskowana, szcztokowana lub polerowana). Na indywidualne zamówienia klienta możemy wykonać klawiaturę w dowolnym kolorze.	640,00 zł

<p>Klawiatura satelicka KDC3915</p> <p>KDC3915 jest „SATELITA” klawiatury KDC3905 – pozwala rozszerzyć system o kolejne wejścia, także w systemie Master - Slave. Montaż dodatkowej klawiatury nie wymaga kolejnego modułu centrali. Klawiatura KDC3915, tak samo jak KDC3905, posiada cyfrową listę lokatorów, czytnik identyfikatorów zbliżeniowych RFID, programowalne wyjście OC oraz steruje wszystkimi rodzajami elektro zaczepów.</p> <p>W przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań, montaż dodatkowej klawiatury nie wymaga kolejnego modułu centrali.</p> <p>Klawiatura KDC3915, tak samo jak KDC3905, posiada cyfrową listę lokatorów, czytnik identyfikatorów zbliżeniowych RFID, programowalne wyjście OC oraz steruje wszystkimi rodzajami elektro zaczepów.</p>	<p>560,00 zł</p>
<p>Klawiatura z wbudowaną centralą KDC3905V</p> <p>Kaseta klawiatury KDC3905 dostosowana do funkcji wideo.</p>	<p>1 165,00 zł</p>
<p>Klawiatura satelicka KDC3915V</p> <p>Kaseta klawiatury satelickiej KDC3915 dostosowana do funkcji wideo.</p>	<p>990,00 zł</p>
<p>CENTRALE</p>	
<p>Centrala MCD1803 Normal</p> <p>Moduł procesora centrali CD1803 standard sterujący domofonami cyfrowymi. Rozbudowane programy kontrolne zapewniają bezawaryjną pracę systemu oraz sygnalizację usterek. Funkcje programowania centrali pozwalają na łatwe dostosowanie systemu do określonych wymagań inwestora.</p>	<p>150,00 zł</p>
<p>Centrala MCD1803 Master/Slave</p> <p>Moduł procesora centrali CD1803 SLAVE/MASTER. System MASTER/SLAVE zapewnia komunikację głosową z wybranym lokalem zarówno z wejścia na teren posesji, jak i z wejść do poszczególnych budynków czy klatek schodowych. Pozwala to na realizację rozbudowanych systemów, obsługujących kilka budynków należących do tej samej grupy, np. znajdujących się na wspólnym, ogrodzonym terenie. Centrale MASTER instaluje się przy wejściu na teren posesji. Centrale SLAVE instaluje się przy wejściach na teren konkretnej klatki schodowej.</p>	<p>180,00 zł</p>
<p>Baza Modułowa BM – 0900 (dostępna wkrótce)</p>	<p>250,00 zł</p>
<p>Moduł Slave-DIFF MS2 – 4/4 (dostępny wkrótce)</p>	<p>220,00 zł</p>
<p>Moduł Video MV4 – 4/4 (dostępny wkrótce)</p>	<p>220,00 zł</p>
<p>Moduł Video MV4 – 4/1 (dostępny wkrótce)</p>	<p>200,00 zł</p>
<p>Moduł Video MV4 – 4/0 (dostępny wkrótce)</p>	<p>185,00 zł</p>
<p>Moduł Portiera (dostępny wkrótce)</p>	<p>220,00 zł</p>
<p>Moduł Bazowy CA3000</p> <p>Moduł dodający cyfrową jakość systemom analogowym. Moduł domofonu CA3000 zawiera zintegrowany zasilacz i obsługuje do 5 słuchawek analogowych.</p>	<p>180,00 zł</p>
<p>Moduł CA3000R - moduł rozszerzający CA3000 na 10 aparatów analogowych</p> <p>Moduł rozszerzenia CA3000R obsługujące 10 słuchawek analogowych. Maksymalnie w standardowym rozwiązaniu - do jednej bazy domofonu CA3000 można podłączyć do 16 modułów rozszerzenia CA3000R - uzyskując tym samym system domofonów z maksimum 165 słuchawkami.</p>	<p>90,00 zł</p>

<p>Nadajnik linii różnicowej NV4M</p> <p>Nadajnik linii różnicowej do zewnętrznej kamery wideo. Obudowa DIN - 2 moduły. Stosowany w przypadku używania dodatkowej, montowanej zewnętrznie kamery wideo w systemach wideodomofonowych. Obsługuje do 4 linii jednocześnie. Zasilanie z magistrali wideodomofonowej lub 14-24V DC.</p>	60,00 zł
--	-----------------

APARATY I AKCESORIA DO APARATÓW

Aparat PC512

Aparat cyfrowy zrealizowany z użyciem mikroprocesora. Jest wyposażony w 2 przyciski: P1 i P2. Pod przyciskiem P1 umieszczono diodę, sygnalizującą stan aparatu. Standardowo, przycisk P1 służy do otwierania drzwi w czasie rozmowy. Jednocześnie umożliwia zaprogramowanie wielu funkcji, m.in.: regulacji głośności; wyłączenia dzwonka; blokady potwierdzenia użycia kodu zamka oraz wyłączenia sygnalizacji LED. Aparat jest również przeznaczony do łączności zwrotnej (lokator - ochrona) z natychmiastową identyfikacją numeru i potwierdzeniem wybierania numeru (eliminacja błędnych połączeń). System cyfrowy dwuprzewodowy PROEL - dwa systemy kodowania. Zawiera filtr cyfrowy, eliminujący zakłócenia i odbicia sygnałów cyfrowych w linii. Umożliwia adresowanie z numeracją większą od 255, do zakresu 9999 A-Z, lub do zakresu 2¹⁹. Przeznaczony głównie do nowych systemów, ale pracuje także w systemach aktualnych serii CD-X803. **Dostępny są w kolorach: białym, szarym oraz beżowym.**

40,00 zł

Aparat PC512V

Aparat do systemów wideo. Posiada system cyfrowy 2 + 4 przewodowy PROEL.

45,00 zł

Aparat PC512 z funkcją „biuro”

Aparat podstawowy - system cyfrowy dwuprzewodowy.

42,00 zł

Aparat PC255

Aparat podstawowy - system cyfrowy dwuprzewodowy. **Dostępny w kolorach: białym, szarym oraz beżowym.**

41,00 zł

Aparat PA456

Przeznaczony jest do współpracy z analogowymi systemami domofonowy. Aparat jest dostosowany do systemów 4, 5 i 6 przewodowych. Aparat PA456 występuje w wersji z diodą sygnalizującą dzwonicie, jak i bez diody. **Dostępny w kolorach: białym, szarym oraz beżowym.**

27,00 zł

Monitor wideo MV255

MV255 posiada system cyfrowy 2 + 4 przewodowy PROEL. Specyfikacja: monitor kolorowy, 4". Moduł wideo serii MV może pracować w dowolnym miejscu cyfrowego lub analogowego systemu wideodomofonowego i obsługiwać dowolny numer lokalu. Dzięki modułowej konstrukcji (moduł monitora jest rozdzielny z aparatem) możliwa jest instalacja, w której część lokali jest wyposażona tylko w aparaty z łącznością audio.

462,00 zł

Monitor wideo MV512

Moduł monitora do aparatu PC512V. Posiada system cyfrowy 2 + 4 przewodowy PROEL. Specyfikacja: monitor kolorowy LCD, 4,3", 16:9. Posiada cyfrową regulację jasności, kontrastu i nasycenia barw, dzięki czemu każdy użytkownik może dopasować go do swoich potrzeb. Monitor montowany jest do obudowy słuchawki, dzięki czemu nie ma potrzeby wiercenia dodatkowych otworów montażowych.

349,00 zł

Rozdzielacz Video RV2 – 1/4

Rozdzielacz RV4-R służy do rozdzielenia i wzmocnienia sygnału różnicowego. Posiada jedno wejście i cztery wyjścia. Obudowa DIN II do mocowania na szynie. Zasilanie z zasilacza ZV-18.

75,00 zł

PODZESPOŁY I ELEMENTY DODATKOWE

Trafo 230V AC / 16V AC

Transformator zasilający do systemu CD1803. Posiada znak "B".

38,00 zł

Trafo 230V AC / 16V AC na szynę DIN

Transformator zasilający do systemu CD1803. Posiada znak "B".

32,00 zł

Zasilacz ZM-24V	75,00 zł
Zasilacz ZV-18 Zasilacz monitorów SV255. Sterowany z centrali MDC1803V. Napięcie wyjściowe 18 - 22V.	75,00 zł
Identyfikator RFID Transponder - klucz zbliżeniowy w formie breloka. Identyfikator zbliżeniowy, pracujący w systemie UNIQUE 125kHz. Zawiera unikalny kod 64-bitowy (18446744073709551616 możliwych kombinacji). Przeznaczony do współpracy z klawiaturami KDC3000, KDC1805, KDC1905. Istnieje możliwość współpracy z pozostałymi klawiaturami firmy PROEL. Na zamówienie możliwość nadruku własnego logo na identyfikatory.	3,50 zł
Identyfikator DALLAS Pastylka Dallas dotykowa. Przeznaczona do współpracy z klawiaturą domofonu KDC1804, wyposażoną w czytnik kontaktowy. Współpracuje także z czytnikami/kontrolerami innych producentów, pod warunkiem zastosowania standardowego interfejsu "1-wire".	4,75 zł
Kontrola Dostępu RFID EI-Kontrol Czytnik breloków - transponderów.	150,00 zł
Karta pamięci MicroSD 2GB	20,00 zł
Prześciówka USB Prześciówka USB do kasety KDC/3000/3100/3900/3905/3915	35,00 zł
Moduł szyfratora do KDC2003 PIEZO Moduł klawiatury KDC2003 pozwalający na wybranie numeru lokalu.	160,00 zł
Przystawka dla osób słabosłyszących Urządzenie pozwala zmienić sygnał akustyczny wywołania unifonu na pulsacyjne świecenie żarówki.	50,00 zł
Płyta przejściowa dla klawiatur serii KDC1803/1804/1805/1905/1915 Ramka służąca do prostej, niewymagającej robót budowlanych, zamiany starych klawiatur firmy WEKTA na nowe klawiatury KDC1803-L, KDC1804-L i KDC1805.	45,00 zł
Płyta przejściowa do KDC1803/1804/1805/1905/1915 → KDC3000/3100/3900/3905/3915 Ramka służąca do prostej, niewymagającej robót budowlanych zamiany starych klawiatur na nowe.	100,00 zł
Ramka montażowa do KDC2003 → KDC3000/3100/3900 Ramka służąca do prostej, niewymagającej robót budowlanych zamiany starych klawiatur na nowe.	40,00 zł
Płyta montażowa/prześciowa ze stali nierdzewnej do KDC3000/3100/3900/3905/3915 Blacha do montażu klawiatury KDC3100 dostępna w kolorze czarnym i srebrnym. Płyta ta umożliwia montowanie klawiatury KDC3100 w miejscach takich jak słupki przy bramie, czy miejscach z wykutymi otworami w elewacji. Wymiary blachy w zależności od potrzeb klienta. Wymiary blachy w zależności od potrzeb klienta.	70,00 zł
Płyta maskująca do klawiatury KDC1803 Blacha maskująca zabezpieczająca klawiaturę KDC1803 przed zniszczeniami. Przy próbach ewentualnej dewastacji kasety domofonu KDC1803 i KDC1803-L uszkodzona zostaje tylko blacha maskująca, natomiast sama kaseeta pozostaje nieuszkodzona.	45,00 zł
Lista lokatorów LL2003 Mała Podświetlana lista lokatorów dopasowana do 1/2 kasety KDC2003.	45,00 zł
Lista lokatorów LL2003 Podświetlana lista lokatorów dopasowana do kasety KDC2003.	65,00 zł
Lista lokatorów LL1803 – podtynkowa Podświetlana lista lokatorów dopasowana do kasety KDC1803.	89,00 zł
Lista lokatorów LL1803 – natynkowa Podświetlana lista lokatorów dopasowana do kasety KDC1803.	95,00 zł

Lista lokatorów LL1803 w obudowie podwójnej z miejscem na kasetę Podświetlana lista lokatorów dopasowana do kasety KDC1803.	od 150 zł
Obudowa OBM-1 Metalowa obudowa na moduł centrali MCD1803. Pozwala na zamknięcie systemu domofonowego w metalowej skrzynce. Posiada zamek. Jest dostępna w kolorze białym.	58,00 zł
Obudowa kątowna do klawiatur KDC3000/3100/3900/3905/3915 Obudowa umożliwiająca montaż klawiatur pod kątem 45 stopni.	170,00 zł
Obudowa podtynkowa do KDC1803/1804/1805/1905/1915	40,00 zł
Obudowa natynkowa do KDC1803/1804/1805/1905/1915 Obudowa natynkowa do kasety 1803/1804/1805/1905/1915 pozwala na montaż bez kucia otworu w murze.	45,00 zł
Obudowa natynkowa z daszkiem do KDC1803/1804/1805/1905/1915 Obudowa natynkowa do kasety 1803/1804/1805/1905/1915 Z DASZKIEM pozwala na montaż bez kucia otworu w murze.	50,00 zł
Daszek do KDC1803/1804/1805/1905/1915 Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą.	od 20 zł
Daszek do KDC2003 Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą.	od 20 zł
Daszek do KDC3000/3100/3900/3905/3915 Daszek z przezroczystego poliwęglanu osłaniający klawiaturę przed wodą.	30,00 zł
DOPLATY ZA FUNKCJE DODATKOWE	
Rozszerzenie MCD1803 WLS dla centrali Master Realizacja systemu Wspólnej Linii Slave. Możliwość łączenia wielu central MASTER, pracujących z jedną linią SLAVE. Realizacja np. kilku wejść głównych na teren posesji, gdy dopuszczalne jest ich wzajemne blokowanie. Możliwość negocjacji przy większych zamówieniach.	150,00 zł
Rozszerzenie MCD1803 WLA Realizacja systemu Wspólnej Linii Aparatów. Pozwala na łączenie wielu central pracujących ze wspólną linią aparatów. Realizacja np. wielu wejść na klatkę schodową. Możliwość negocjacji przy większych zamówieniach.	150,00 zł
Rozszerzenie MCD1803 SBA Rozszerzenie MCD1803 SBA działa w momencie naciśnięcia drugiego przycisku aparat np.: do otwierania bramy wjazdowej na teren posesji lub zamkniętego osiedla. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach.	150,00 zł
Program łączność Zwrotna (ŁZ) Wywołanie centrali z aparatu, także w systemach MASTER/SLAVE. Dopłata do każdej centrali w systemie. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach.	120,00 zł
Modyfikacja programu do potrzeb klienta Dopasowanie programu do realizacji specyficznych funkcji wymaganych przez inwestora. Zmiana zakresów pracy central, dodatkowe numery, zmiana sposobu przeliczania numeracji hotelowej, funkcja przeniesienia dzwonienia na inny numer itp. Cena ustalana indywidualnie, możliwość negocjacji przy większych realizacjach.	od 120 zł