

NOWE PRODUKTY	wyróżniono niebieskim kolorem czcionki	
PROMOCJA	wyróżniono zielonym kolorem czcionki	

UWAGI:

1. Niniejszy cennik obejmuje część oferty firmy ROGER, zawierającą produkty wchodzące w skład systemu RACS 5. Pozostałe elementy oferty firmy są ujęte w tzw. Cenniku ogólnym.

2. W stosunku do Cennika ogólnego, **produkty wyszczególnione w niniejszym cenniku RACS 5 są objęte dodatkowym rabatem w wysokości 10%.**

3. Opisy techniczne produktów mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane, jako specyfikacja techniczna produktu.

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5

SPRZĘT

Zestawy kontroli dostępu

MC16-RAW-KIT	Zestaw kontroli dostępu; metalowa obudowa ME14-40VA; moduł elektroniczny kontrolera dostępu MC16-RAW	510,0
MC16-PAC-1-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME14-40VA; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-1	760,0
MC16-PAC-2-KIT	Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-15; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-2; ekspander we/wy MCX2D; zasilacz sieciowy PS2D	1240,0
MC16-PAC-3-KIT	Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-16; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-3; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D	1610,0
MC16-PAC-4-KIT	Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-16; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-4; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D	1860,0
MCX402-1-KIT	Zestaw ekspandera dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME14-40VA; ekspander we/wy MCX402DR-BRD	330,0
MCX402-2-KIT	Zestaw ekspandera dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME14-60VA; ekspander we/wy MCX402DR-BRD; moduł zasilania PS1A-LCK	420,0

Kontrolery dostępu

MC16-RAW	Moduł kontrolera dostępu; bez licencji na przejścia	360,0
MC16-PAC-1	Moduł kontrolera dostępu; licencja na 1 przejście	610,0
MC16-PAC-2	Moduł kontrolera dostępu; licencja na 2 przejścia	860,0
MC16-PAC-3	Moduł kontrolera dostępu; licencja na 3 przejścia	1110,0
MC16-PAC-4	Moduł kontrolera dostępu; licencja na 4 przejścia	1360,0
MC16-PAC-N	Moduł kontrolera dostępu; licencja na N przejść (N=1-16)	360,0+(N x 250,0)
MC16-PAC-LIC-1	Rozszerzenie licencji kontrolera MC16 o jedno przejście	280,0

Kontroler wind systemu KONE

MC16-EVK	Kontroler dostępu do wind systemu KONE KGC	360,0
----------	--	-------

Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych

MC16-EVC-8	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 8 pięter	1560,0
MC16-EVC-16	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 16 pięter	2360,0
MC16-EVC-32	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 32 piętra	3560,0
MC16-EVC-64	Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 64 piętra	5560,0

Kontrolery automatyki budynkowej

MC16-BAC-8	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 8 węzłów automatyki	710,0
MC16-BAC-16	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 16 węzłów automatyki	970,0
MC16-BAC-32	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 32 węzły automatyki	1370,0
MC16-BAC-64	Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 64 węzły automatyki	2170,0

Kontrolery alarmowe		
MC16-IAC-2	Kontroler alarmowy; licencja na 2 strefy alarmowe	540,0
MC16-IAC-4	Kontroler alarmowy; licencja na 4 strefy alarmowe	710,0
MC16-IAC-8	Kontroler alarmowy; licencja na 8 stref alarmowych	970,0
MC16-IAC-16	Kontroler alarmowy; licencja na 16 stref alarmowych	1370,0
Parkingowe kontrolery dostępu		
MC16-AZC-1	Kontroler parkingowy; licencja na 1 przejście	1740,0
MC16-AZC-2	Kontroler parkingowy; licencja na 2 przejścia	1990,0
MC16-AZC-3	Kontroler parkingowy; licencja na 3 przejścia	2240,0
MC16-AZC-4	Kontroler parkingowy; licencja na 4 przejścia	2490,0
MC16-AZC-N	Kontroler parkingowy; licencja na N przejść (N=1-16)	1490,0+(N x 250,0)
Kontrolery pokoju hotelowego		
MC16-HRC-1	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 1 pokój	660,0
MC16-HRC-2	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 2 pokoje	960,0
MC16-HRC-3	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 3 pokoje	1260,0
MC16-HRC-4	Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 4 pokoje	1560,0
Kontrolery dostępu do szafek		
MC16-LRC-16	Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 16 szafek	970,0
MC16-LRC-32	Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 32 szafki	1370,0
MC16-LRC-64	Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 64 szafki	2170,0
Terminale dostępu EM 125 kHz seria DOMINO		
MCT12E-BK	Terminal dostępu EM 125 kHz	160,0
MCT12E-BK-IO	Terminal dostępu EM 125 kHz; wbudowane linie we/wy	220,0
MCT12E	Terminal dostępu EM 125 kHz z klawiaturą	190,0
MCT12E-IO	Terminal dostępu EM 125 kHz z klawiaturą; wbudowane linie we/wy	250,0
Terminale dostępu EM 125 kHz seria RADIUS		
MCT62E	Terminal dostępu EM 125 kHz	160,0
MCT64E-IO	Terminal dostępu EM 125 kHz z klawiaturą; wbudowane linie we/wy	250,0
MCT66E-IO	Terminal dostępu EM 125 kHz; wbudowane linie we/wy	220,0
MCT68ME-IO-I	Terminal dostępu EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); klawiatura; 4 klawisze funkcyjne; wyświetlacz; wbudowane linie we/wy; wersja wewnętrzna	590,0
MCT68ME-IO-O	Terminal dostępu EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); klawiatura; 4 klawisze funkcyjne; wyświetlacz; wbudowane linie we/wy; wersja zewnętrzna z metalową obudową ochronną	690,0
Terminale dostępu MIFARE® seria DOMINO		
MCT12M-BK	Terminal dostępu MIFARE Classic	220,0
MCT12M	Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; 2 klawisze funkcyjne	250,0
MCT12M-BK-IO	Terminal dostępu MIFARE Classic; wbudowane linie we/wy	280,0
MCT12M-IO	Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; 2 klawisze funkcyjne; wbudowane linie we/wy	310,0
MCT12M-BK-DES-IO	Terminal dostępu MIFARE DESFire/Plus; wbudowane linie we/wy	390,0
MCT12M-DES-IO	Terminal dostępu MIFARE DESFire/Plus; klawiatura; 2 klawisze funkcyjne; wbudowane linie we/wy	490,0
Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS		
MCT80M	Zewnętrzny terminal dostępu MIFARE Classic	190,0
MCT80M-BLE	Zewnętrzny terminal dostępu MIFARE DESFire/Plus/NFC/Bluetooth; 2 dotykowe klawisze funkcyjne	390,0
MCT82M-BK	Terminal dostępu MIFARE Classic	280,0
MCT82M-BK-W	Terminal dostępu MIFARE Classic; wersja biała	280,0
MCT82M-BK-IO	Terminal dostępu MIFARE Classic; wbudowane linie we/wy	340,0
MCT82M	Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura	310,0
MCT82M-W	Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; wersja biała	310,0
MCT82M-IO	Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; wbudowane linie we/wy	370,0

MCT82M-IO-CH	Terminal dostępu MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; kieszeń na kartę; statusowy wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS	370,0
MCT82M-IO-HR	Terminal dostępu MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; klawisz dzwonnka; 4 wskaźniki funkcyjne LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; wersja hotelowa	370,0
MCT84M-BK	Terminal dostępu MIFARE Classic	280,0
MCT84M	Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura	310,0
MCT86M-IO-CH-HR	Czytnik MIFARE DESFire/Plus z kieszenią na kartę; wbudowane linie we/wy; panel hotelowych klawiszy funkcyjnych	490,0
MCT88M-IO	Terminal dostępu MIFARE DESFire/Plus; klawiatura; 4 klawisze funkcyjne; kolorowy wyświetlacz matrycowy; wbudowane linie we/wy; RS485; Ethernet	840,0
MD70	Terminal dostępu MIFARE DESFire/Plus; ekran dotykowy 7"; RS485; Ethernet; OS Android	2650,0
Terminale specjalne		
LRT-1	Terminal dostępu dalekiego zasięgu EM 125 kHz; zasięg 1m; interfejs RS485 do systemu RACS 5; interfejs RACS CLK/DTA do systemu RACS 4	1415,0
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami MCT (RS485)		
MCX2D	Ekspander 2 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC	180,0
MCX4D	Ekspander 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC	260,0
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda		
MCX102DR-BRD	Ekspander 1 przejścia; 2 wejścia; 1 wyjście tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; obsługa 2 czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wieganda 24..66 bit	120,0
MCX402DR-BRD	Ekspander 1 przejścia; wyjście zasilania 1,2 A; obsługa akumulatora; zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA; interfejs do 2 czytników Wieganda	180,0
Ekspandery we/wy uniwersalne		
MCX2-BRD	Ekspander we/wy; 2 wejścia EOL; 2 wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC	120,0
MCX8-BRD	Ekspander we/wy; 8 wejść EOL; 8 wyjść przekaźnikowych 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC	180,0
Ekspander do zamków bezprzewodowych APERIO		
MCX16-AP-2	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu APERIO; licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych	860,0
MCX16-AP-4	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu APERIO; licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych	1360,0
MCX16-AP-8	Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu APERIO; licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych	2360,0
MCX16-AP-LIC-1	Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy APERIO	350,0
Ekspandery specjalne		
MCI16-EVK	Interfejs komunikacyjny dedykowany do integracji systemu wind zarządzanych przez kontroler grupowy KONE (KGC) z systemem kontroli dostępu RACS 5	360,0
Zasilacze		
PS2D	Zasilacz 13,8 VDC/2,6 A	80,0
PS4D	Zasilacz 13,8 VDC/5,4 A	110,0
PS8D	Zasilacz 13,8 VDC/10,8 A	150,0
PS1A-LCK	Moduł zasilacza; kluczowane wyjście zasilania 1,0 A; wyjście zasilania 0,2 A; zasilanie 18 VAC	80,0
PSD4D	Dystrybutor zasilania i magistrali komunikacyjnej do 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC	120,0
Obudowy		

ME-14-40VA	Obudowa metalowa z 1 szyną DIN i transformatorem 18 V/40 VA; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.: 250x250x80 mm	150,0
ME-14-60VA	Obudowa metalowa z 1 szyną DIN i transformatorem 18 V/60 VA; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.: 250x250x80 mm	160,0
ME-15	Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.: 280x290x80 mm	120,0
ME-16	Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 320x300x90 mm	130,0
ME-17	Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 320x395x90 mm	160,0

Akcesoria

RUD-6-LKY	Klucz sprzętowy do licencji	180,0
ME-12	Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70	140,0

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RACS 5 AIR

Zamki bezprzewodowe

RWL-1-LI	Zamek bezprzewodowy z okuciem; drzwi prawe otwierane do wnętrza	940,0 690,0
RWL-1-LO	Zamek bezprzewodowy z okuciem; drzwi lewe otwierane na zewnątrz	940,0 690,0
RWL-1-RI	Zamek bezprzewodowy z okuciem; drzwi lewe otwierane do wnętrza	940,0 690,0
RWL-1-RO	Zamek bezprzewodowy z okuciem; drzwi prawe otwierane na zewnątrz	940,0 690,0
RWL-2-L	Zamek bezprzewodowy z okuciem; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz	720,0 590,0
RWL-2-R	Zamek bezprzewodowy; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz	720,0 590,0

Promocja na zamki RWL-1 i RWL-2 obowiązuje od momentu wydania cennika do 31.12.2018

RWL-3	Zamek bezprzewodowy do szafek	395,0
-------	-------------------------------	-------

Akcesoria

RWH-1	Interfejs RS485 do urządzeń systemu RACS 5 AIR	240,0
-------	--	-------

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Zestawy prezentacyjne i szkoleniowe (możliwość wypożyczenia)

DB-6A-PL	Tablica ewaluacyjna systemu RACS 5	3300,0
PDK-2-STK	Przenośny zestaw ewaluacyjny systemu RACS 5	1450,0
PDK-2-DBB	Płyta rozszerzająca do zestawu PDK-2-STK	1420,0
PDK-3	Przenośny zestaw demonstracyjny zamka RWL-1	1480,0
PDK-4	Przenośny zestaw demonstracyjny zamka RWL-2	1260,0

OPROGRAMOWANIE

UWAGA: Aktywacja licencji VISO EX oraz RCP Master 3 wymaga użycia klucza licencji oraz klucza sprzętowego RUD-6-LKY





RogerVDM

RogerVDM	Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń	Bezpłatny
----------	--	-----------

VISO

Oprogramowanie do zarządzania systemem RACS 5

VISO ST	Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja standardowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji	Bezpłatny
VISO EX	Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja rozszerzona; wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji	Odpłatny
LIC-VISO-EX-TRIAL	Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 90 dni od momentu aktywacji	Bezpłatny
LIC-VISO-EX-AD	Licencja za przejście	360,0
LIC-VISO-EX-PCA	Licencja za partycję	2950,0
LIC-VISO-EX-EVK	Licencja na obsługę systemu wind KONE	18000,0
LIC-VISO-EX-IS-50	Licencja na serwer integracji w systemach do 50 użytkowników	4000,0

LIC-VISO-EX-IS-100	Licencja na serwer integracji w systemach do 100 użytkowników	5300,0
LIC-VISO-EX-IS-250	Licencja na serwer integracji w systemach do 250 użytkowników	6900,0
LIC-VISO-EX-IS-500	Licencja na serwer integracji w systemach do 500 użytkowników	9400,0
LIC-VISO-EX-IS-1000	Licencja na serwer integracji w systemach do 1000 użytkowników	12500,0
LIC-VISO-EX-IS-2000	Licencja na serwer integracji w systemach do 2000 użytkowników	16600,0
LIC-VISO-EX-IS-4000	Licencja na serwer integracji w systemach do 4000 użytkowników	22000,0
LIC-VISO-EX-IS-8000	Licencja na serwer integracji w systemach do 8000 użytkowników	29000,0
LIC-VISO-EX-IS-NL	Licencja na serwer integracji w systemach powyżej 8000 użytkowników	39000,0
LIC-VISO-EX-VC-ATRK	Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia	9800,0
LIC-VISO-EX-UPG	Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany, jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji	
VISO WEB	Aplikacja webowa do obsługi systemu RACS 5	Bezpłatny
VISO MOBILE	Aplikacja mobilna do obsługi systemu RACS 5	Bezpłatny
RACS Point		
RACS Point	Aplikacja terminala dostępu MD70	Bezpłatny
RCP MASTER 3		
Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy		
RCPM3-TRIAL	Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 3 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji	Bezpłatny
RCPM3-25	Licencja RCP Master 3; obsługa do 25 pracowników; wersja jedno stanowiskowa; nie wymaga klucza sprzętowego ani klucza licencji	Bezpłatny
RCPM3-50	Licencja RCP Master 3; obsługa do 50 pracowników; wersja jedno stanowiskowa	1800,0
RCPM3-100	Licencja RCP Master 3; obsługa do 100 pracowników; wersja jedno stanowiskowa	2700,0
RCPM3-250	Licencja RCP Master 3; obsługa do 250 pracowników; wersja jedno stanowiskowa	4050,0
RCPM3-500	Licencja RCP Master 3; obsługa do 500 pracowników; wersja jedno stanowiskowa	6050,0
RCPM3-1K	Licencja RCP Master 3; obsługa do 1000 pracowników; wersja jedno stanowiskowa	9100,0
RCPM3-1WS	Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska	
RCPM3-UPG	Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest, jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej	
RCPM-v2to3	Aktualizacja programu RCP Master 2 do RCP Master 3 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 60% wartości ceny docelowego klucza licencji	
USŁUGI		
USR-1	Wizyta technika wsparcia ROGER na obiekcie; 1 dzień roboczy (8 godzin)	1200,0
USR-2	Szkolenie warsztatowe w siedzibie producenta; 1 dzień roboczy (8 godzin)	600,0
USR-3	Szkolenie warsztatowe w siedzibie klienta; 1 dzień roboczy (8 godzin)	1200,0
USR-4	Prezentacja handlowa skierowana do inwestorów zainteresowanych systemami firmy ROGER	Bezpłatny
PRODUKTY WYCOFYWANE		

Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu

MCT84M-BK-W	Terminal dostępu MIFARE Classic; wersja biała	280,0
MCT84M-W	Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; wersja biała	310,0
MCX2	Ekspander we/wy; obudowa DIN; 2 wejścia parametryczne; dwa wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V; wejście zasilania 13,8 VDC	150,0
MCX402DR	Ekspander 1 przejścia; obudowa DIN; wyjście zasilania 1,2 A; obsługa akumulatora; zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA; interfejs do 2 czytników Wieganda	210,0
MCX402DR-SET	Ekspander MCX402DR-BRD; metalowa obudowa z transformatorem 40 VA	270,0
MCX102DR	Ekspander we/wy; obudowa DIN; 2 wejścia; 1 wyjście tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; obsługa 2 czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wieganda 24..66 bit	150,0

Cennik ROGER RACS 5 PLN 20180702 ważny do wydania kolejnej wersji

Ogólne warunki cennika:

Ceny wyrażone są w polskich złotych na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)

Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT

Transport firmą spedycyjną DHL

Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000 zł netto, koszt transportu pokrywa firma ROGER sp. z o.o. sp. k.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych

Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje

Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy ROGER sp. z o.o. sp. k. Dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.

#Koniec dokumentu#